# LINHA DANNY ESSENCIAL

# **CARBOFLEX**

LUVA DE NYLON COM FIOS DE CARBONO – PROTEÇÃO AO PRODUTO (2013 – 2018)







DA12900 Tam: M / G Cor: ■ CA: 32.060 agem: 01 par

Embalagem: **01 par** Caixa máster: **144 pares** 

## **VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Proporciona excelente tato e sensibilidade para manuseio de peças pequenas, componentes eletrônicos, serviços de vistoria e controle de qualidade. Proteção antiestática.

#### **DESCRIÇÃO**

Luva de segurança em nylon e fios de carbono, punho reto. Proteção antiestática.

#### **RECOMENDADO PARA**

Serviços de montagem e controle de qualidade. Indústria automobilística e eletroeletrônicos.

#### **ARMAZENAGEM**

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

#### **NORMAS TÉCNICAS / TESTES**

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas sob a norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho <u>0011</u>, onde:

- · o Resistência a abrasão.
- · o Resistência ao corte por lâmina.
- · 1 Resistência ao rasgamento.
- · 1 Resistência a perfuração por punção.

## HIGIENIZAÇÃO

Use sabão ou detergente comercial. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova: