DANNYFLEX BRANCA

LUVA DE NYLON COM POLIURETANO (PU) (2014 – 2019)







DA-12.200B Tam: P / M / G / XG

Cor:

CA: **10.508**

Embalagem: 10 pares Caixa máster: 300 pares

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular e permite o perfeito ajuste às mãos. Excelente performance abrasiva — EN388 4131. O banho em PU isento de silicone elimina risco de contaminação no processo. A melhor opção na substituição de luvas de malha em relação custo x benefício. Por ser fabricada em nylon, não solta resíduos nas peças trabalhadas. Propriedade antiestática, esta luva protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança tricotada em nylon, recoberta de poliuretano na palma. Punho em elástico.

RECOMENDADO PARA

Atividades que requerem proteção antiestática ao produto, montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias.

ARMAZENAGEM

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

NORMAS TÉCNICAS / TESTES

Luvas testadas no Centro Tecnológico de Controle da Qualidade - Falcão Bauer.

Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho 4131, onde:

- . 4 Resistência a abrasão.
- . 1 Resistência ao corte por lâmina.
- . 3 Resistência ao rasgamento.
- . 1 Resistência a perfuração por punção.

HIGIENIZAÇÃO

Use sabão ou detergente comercial. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766

www.danny.com.br | danny@danny.com.br