# POLIFLEX PIGMENTADA

LUVA TRICOTADA EM NYLON (2014 – 2019)







**DA-11.300** Tam: **M/G/XG** 

Cor:

CA: **14.997** 

Embalagem: **1 par** 

Caixa máster: 240 pares

#### **VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

O nylon proporciona maior sensibilidade e resistência mecânica à abrasão. Como a pigmentação é reforçada, ela não solta. Não esgarça e não encolhe com a higienização, aumentando ainda mais a relação custo x benefício. A melhor opção para substituição de luvas em malha e poliamida (Helanca®).

## **DESCRIÇÃO**

Luva de segurança tricotada 100% em nylon na cor cinza, pigmentos em PVC antiderrapante na palma e dedos. Punho tricotado em elástico com acabamento em overlock.

## **RECOMENDADO PARA**

Indústria metal mecânica, automobilística, moveleira, montagem, construção civil, logística, manutenção e agroindústria.

#### **ARMAZENAGEM**

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

# **NORMAS TÉCNICAS / TESTES**

Luvas testadas no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Norma EN 388/2003 e aprovada para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, com níveis de desempenho <u>1142</u>, onde:

- . 1 Resistência a abrasão.
- . 1 Resistência ao corte por lâmina.
- . 4 Resistência ao rasgamento.
- . 2 Resistência a perfuração por punção.

# **HIGIENIZAÇÃO**

Use sabão ou detergente comercial. Não utilize lavagem a seco. Lave por 10 minutos em água morna que não exceda 50°C. Enxague em água morna e/ou quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada (segundo ciclo). Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C.

Entre em contato conosco e descubra mais por que a DANNY Entende, Protege e Inova:

55 11 3133.5766 www.danny.com.br | danny@danny.com.br