

[Página Inicial](#) >

Filtro para Particulados 3M™

2078

ID 3M HB004290860



Geral
Especificações
Detalhes
Recursos
Itens relacionados
Peça uma cotação



[Ver Imagens e vídeo](#)

- Classe: P2 SL
- Indicado para poeiras, névoas, fumos e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos.
- Também alivia odores incômodos provenientes de vapores orgânicos e gases ácidos
- Sua compatibilidade de baioneta permite utilização com muitas peças faciais e semifaciais 3M™

[Ver todos os detalhes](#)

**COMPRE
AGORA**

**PEÇA UMA
COTAÇÃO**

Especificações

Alívio de odor incômodo	Vapores orgânicos e gases ácidos
Cartridge or Filter Rating	P2
Marca	3M™
Normas/aprovações	ABNT NBR 13697
Overall Height (Imperial)	4,3 polegada
Overall Length (Imperial)	4,3 polegada
Quantidade por caixa	100
Tipo aerossol	Para uso contra aerossóis sólidos e líquidos oleosos e não-oleosos.
Tipo de conexão	Baioneta
Tipo de Produto	Filtros para Particulados

Detalhes

- Classe: P2 SL
- Indicado para poeiras, névoas, fumos e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos.
- Também alivia odores incômodos provenientes de vapores orgânicos e gases ácidos
- Sua compatibilidade de baioneta permite utilização com muitas peças faciais e semifaciais 3M™
- Disponível em 100 unidades (HB004290860).

O Filtro para Particulados 3M™ 2078 é indicado para proteção respiratória contra poeiras, névoas e fumos. Ele também promove alívio de odores incômodos provenientes de vapores orgânicos e gases ácidos em concentrações até o nível de ação (metade do limite de exposição) - Classe P2 SL. É parte da linha completa de cartuchos, filtros e acessórios 3M™ para uso em conjunto com sua variada linha de coberturas faciais. A 3M™ possui uma linha completa de cartuchos, filtros e acessórios para uso em conjunto com sua variada linha de coberturas faciais. Essas soluções 3M™ são desenvolvidas e fabricadas dentro dos mais altos padrões de tecnologia e qualidade, visando acima de tudo à segurança do usuário. Importante: toda a linha de cartuchos, filtros e acessórios tem as devidas aprovações do Ministério do Trabalho para ser utilizada em conjunto com qualquer peça facial reutilizável da linha 3M™ das Séries 6000, 7500, 6800 e FF-400. Esta praticidade permite maior versatilidade, economia e facilidade no controle do inventário dos respiradores, cartuchos e acessórios.

Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico.

Peso(par/g)
Aproximado:
40

Peso(par/g)
Aproximado:
70

Você pode usar os pares de cartuchos com os seguintes respiradores reutilizáveis:



**Respirador
Reutilizável
semifacial 3M
série 6200**



**Respirador
Reutilizável
semifacial 3M
série 7500**



**Respirador
Reutilizável
Facial Inteira
3M série 6800**



**Respirador
Reutilizável
Facial Inteira
3M FF-400**

Aplicações sugeridas

- Fornece proteção respiratória contra poeiras, névoas, fumos e baixas concentrações de vapores orgânicos e gases ácidos.

Recursos

Bulletins

[Boletim Técnico Respirador 3M 6800 \(PDF, 246.5KB\)](#)
